

システムバス ノウム専用お見積り依頼シート

FAX 送信日

月

日

送信枚数

/

枚

《必ずご確認ください》

- ・当日のお見積りは 17:00 までをお願いいたします。それ以降は翌日に見積書をお送りいたします（土日祝は休業のため、翌営業日とさせていただきます）。
- ・お見積りに多少お時間をいただく場合があります。
- ・お客様よりお預かりした個人情報は取引規約に定められた目的にのみ利用させていただきます。

ボールペンでご記入ください。
電話・FAX 番号は-（ハイフン）なしでご記入ください。
※は必須項目です。

ご連絡先	お名前* (会社名)	フリガナ	ご担当者様	フリガナ	お得意先番号	お得意先番号がない・不明な方は無記入で結構です										
	ご住所*	フリガナ														
	TEL* ハイフンなし								携帯電話 ハイフンなし							
	FAX ハイフンなし								メールアドレス	@						
	物件名								振込名義人							

番地が「地番」の場合は、必ず地図を添付してお問い合わせください。

お届け先	該当する○を塗りつぶしてください											☐ 上記住所と同じ ☐ 下記住所へお届け											
	お名前 (会社・現場名)												ご担当者様										
	ご住所																						
	TEL ハイフンなし								緊急連絡先 (携帯電話など)														

▼該当する○を塗りつぶしてください

支払い方法	☐ クレジットカード決済	クレジットカード決済は、VISA、MasterCard、JCB、アメックス、ダイナースでお支払いいただけます。	
	☐ 銀行振込	☐ 郵便振替	銀行振込、郵便振替の場合、別途手数料がかかります。
	☐ 事業者様向け後払いサービス(上限1,000万) ※ご利用には事前のお申し込みが必要です。		

施工について

該当する□にチェックを入れてください。

確認項目	チェック項目		
建物の種類	☐ 戸建て ☐ 集合住宅(坪) ☐ その他()	お風呂の台数	()台
建物の工法	☐ 在来工法 ☐ 2×4 ☐ 2×6 ☐ 軽量鉄骨 ☐ RC		
壁穴加工	☐ あり ☐ なし (確定 ・ 未定)	水栓地域	☐ 一般地 ☐ 寒冷地
現場状況	☐ 新築 ☐ リフォーム ☐ 増築	進入可能車両	☐ 4t車入場可 ☐ 2t車入場可
既存浴室の種類	☐ 在来工法(既存サイズ:) ☐ ユニットバス(既存サイズ:)		
作業時間の制約	☐ 制約あり ☐ 制約なし ※夜間・早朝・土日祝日の工事希望の場合はご記入ください。()時から()時まで		
現場図面[必須]	☐ 平面 ☐ 断面 ☐ 地図 ☐ その他 ※リフォームの場合は前後両方の図面をご送付ください。		
搬入時の仮置きスペース(約1坪)	☐ あり ☐ なし	壁パネル加工スペース(約1坪)	☐ あり ☐ なし
窓の有無	☐ 1ヶ所 ☐ 2ヶ所 ☐ その他 ☐ なし 窓寸法(W: H: D:)		
組立設置可能日	()月()日 希望時間:()時()分 ※AM8:00～AM10:00 30分単位		

送信方向

FAX.0120-382-096

ご注文に関する
お問い合わせ

TEL.0120-468-838

本商品は現場確認を基にお見積りをさせていただきます。

下記に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。

送信枚数

/

枚

No.	確認項目	チェック項目
1	サイズ	☐ 1216 ☐ 1616 ☐ 1621
2	ドア勝手	☐ AR ☐ AL ☐ BR ☐ BL
3	設置階	☐ 1階用 ☐ 階上用
4	浴槽パン	☐ なし ☐ あり
5	設置方法	☐ アジャスターボルト設置 (SB設置面～SBFL:466±35・241±20) ☐ 吊り架台設置 ☐ アジャスターボルト設置 (高床) (SB設置面～SBFL:546±45) ☐ アジャスターボルト設置 (低床) (SB設置面～SBFL:286±15・361±30)
6	床色柄・排水口	クリーン排水口 ☐ ミディアムホワイト 単色 ☐ ミディアムグレー 単色 クリーン排水口 フッ素系特殊コーティング ☐ ミディアムホワイト 単色 ☐ ミディアムグレー 単色 ☐ ミディアムホワイト 柄付 ☐ ミディアムグレー 柄付
7	浴槽 (色・材質)	浴槽保温なし ☐ FRP浴槽 ピュアホワイト ☐ クリーン浴槽 パールブラック ☐ クリーン浴槽 パールホワイト 浴槽保温あり ☐ FRP浴槽 ピュアホワイト ☐ クリーン浴槽 パールブラック ☐ クリーン浴槽 パールホワイト
8	浴槽排水栓	☐ ヒートン栓 ☐ ポップアップ排水栓
9	風呂フタ	☐ 巻きフタ ☐ 組みフタ ☐ 断熱組みフタ
10	風呂フタフック	☐ なし ☐ 巻きフタフック ☐ 組みフタフック ホワイト ☐ 組みフタフック メタル ☐ 3点フック ホワイト ☐ 3点フック メタル
11	浴槽エプロン	☐ ピュアホワイト ☐ ミディアムグレー
12	壁柄	☐ グレイスホワイト ☐ ロウライト ☐ ロウグレイ ☐ 墨モルタル ☐ トラバーチンクラシコ ☐ ロウライト×グレイスホワイト ☐ ロウグレイ×グレイスホワイト ☐ 墨モルタル×グレイスホワイト ☐ トラバーチンクラシコ×グレイスホワイト ☐ 墨モルタル×ロウライト ☐ 墨モルタル×ロウグレイ ☐ 墨モルタル×トラバーチンクラシコ ☐ ロウライト×墨モルタル ☐ ロウグレイ×墨モルタル ☐ トラバーチンクラシコ×墨モルタル
13	壁・ドア高さ	☐ H2000 (ドア:H2000) ☐ H2150 (ドア:H2150) ☐ H2150 (ドア:H2000+ドア上小壁:H150)
14	換気設備	☐ 換気扇 (100V) ☐ 換気設備なし ☐ オートルーバー暖房換気乾燥機 (100V) ☐ 暖房換気乾燥機 (200V)
15	天井開口	☐ 換気扇 (□175) ☐ 開口なし ☐ オートルーバー暖房換気乾燥機 (□300) ☐ 暖房換気乾燥機 (400×300) ☐ 東京ガス用乾燥機開口仕様 (430×560) ☐ 大阪ガス用乾燥機開口仕様 (440×480)
16	照明	☐ ダウンライト照明 (LED) ☐ サークルLED照明 (1灯) ☐ サークルLED照明 (2灯)
17	ドア	☐ 2枚折りドア スチロール面材・半透明 ☐ スイングドア スチロール面材・半透明 ☐ スイングドア 強化ガラス面材・半透明 ☐ スイングドア 強化ガラス面材・透明 ☐ 片引き戸 スチロール面材・半透明 ☐ 3枚引き戸 スチロール面材・半透明 ☐ 2枚引き込み戸 スチロール面材・半透明 カラーを選択ください ☐ ホワイト ☐ 間柱対応・ホワイト ☐ シルバー ☐ ブラック
18	ミラーシェルフ・ 収納棚	ミラーシェルフなし ☐ なし ☐ ガラス調収納棚2段 ☐ ガラス調収納棚3段 ミラーシェルフあり ☐ フック1個 ☐ フック2個
19	洗い場側水栓	☐ 壁付水栓 メタルハンドル ☐ 壁付兼用水栓 メタルハンドル ☐ デッキ兼用水栓 メタルハンドル ☐ クリーンスクエアサーモ水栓 ホワイト ☐ クリーンスクエアサーモ水栓 ブラック ☐ メタルスクエアサーモ水栓 ☐ メタルワイドスクエアサーモ水栓
20	シャワーヘッド	☐ コンフォートシャワーヘッド メタル ☐ コンフォートシャワーヘッド メタルワンタッチ ☐ 3WAYシャワーヘッド
21	浴槽側水栓	☐ なし ☐ 2ハンドル壁付水栓 メタルハンドル ☐ 2ハンドルデッキ水栓 メタルハンドル ☐ 定量止水壁付サーモ水栓
22	裏配管	☐ 浴槽下接続 裏配管Aなし ☐ 浴槽下接続 裏配管Aあり ☐ 壁接続 裏配管A ☐ 壁接続 水栓固定金具 エルボ オス ☐ 壁接続 水栓固定金具 エルボ メス ☐ 壁接続 水栓固定金具 エルボ ワンタッチ
23	スライドバー・ シャワーフック	ミラーシェルフなし ☐ シャワーフック ☐ シャワースライドバー ☐ 握りバー兼用スライドバー (L1000) ☐ 握りバー兼用スライドバー (L600) ミラーシェルフあり ☐ シャワーバー (L780)

No.	確認項目	チェック項目
24	タオル掛け	☐ なし ☐ タオル掛けA ホワイト ☐ タオル掛けB メタル ☐ タオル掛けC メタル
25	断熱材	☐ なし ☐ 壁 ☐ 壁・天井 ☐ 床(標準) ☐ 床(標準)・壁 ☐ 床(標準)・壁・天井 ☐ 床(高断熱) ☐ 床(高断熱)・壁・天井
26	フリーサイズ窓枠	☐ なし ●フリーサイズ窓枠あり 仕様・奥行き・カラーをそれぞれ選択ください。2セット以上をご希望の場合は以下オプションにて選択ください。 仕様 ☐ 1m×4本 ☐ 1.35m×2本+1.45m×2本 ☐ 全幅開口用窓枠 奥行き ☐ 奥行き190mm ☐ 奥行き290mm ☐ 奥行き450mm カラー ☐ ホワイト ☐ ブラック
オプション		☐ 追焚穴加工+水受けトレイ 浴槽パン用追焚配管 ☐ 浴槽パン用追焚フレキ管 ☐ 浴槽パン用追焚フレキ管 +追焚用樹脂配管 専用架台 ☐ 専用架台 ☐ 専用架台(間柱用) ドア外タオル掛け ☐ スイングドア用(1本) ☐ スイングドア用(2本) ドア接続額縁 ☐ 3方枠(一般ドア用) ☐ 3方枠(3枚引き戸用) ☐ 4方枠 既設窓アタッチメント ☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ 循環金具 追焚循環アダプター ☐ ウルトラファインバブルアダプター ☐ 壁付換気扇セット 現場梁欠きセット 浴室長辺用(W100～300) ☐ H100 ☐ H200 ☐ H300 浴室短辺用(W100～300/H100～300) ☐ ☐ 現場高さカット部材(ドア上小壁選定時) ☐ 気密パッキン ☐ 排水フレキシブル配管 ☐ 排水管エルボセット(追加用) ☐ ハイメタリックホース
		☐ 物干しバー 受け具色 メタル 物干しバーセット(追加用) ☐ 受け具:ホワイト ☐ 受け具:メタル 物干しバー受け具(追加用) ☐ ホワイト ☐ メタル 束石 ☐ 190×190×150 ☐ 100×210×60 ☐ ボルト脚配管避け部材 フリーサイズ窓枠 仕様・奥行き・カラーをそれぞれ選択ください。 仕様 ☐ 1m×4本 ☐ 1.35m×2本+1.45m×2本 ☐ 全幅開口用窓枠 奥行き ☐ 奥行き190mm ☐ 奥行き290mm ☐ 奥行き450mm カラー ☐ ホワイト ☐ ブラック 握りバー I型 ☐ ホワイト 400mm ☐ ホワイト 600mm ☐ ホワイト 800mm ☐ メタル 400mm ☐ メタル 600mm ☐ メタル 800mm ☐ 後付け(ホワイト) 400mm ☐ 後付け(ホワイト) 600mm ☐ 後付け(ホワイト) 800mm ドア位置移動 ☐ 200mm ☐ 250mm ☐ 450mm ☐ 全高カット カット寸法:100mm 勾配天井 ☐ W400mm×H200mm 下がり ☐ W800mm×H400mm 下がり FIX窓 ☐ 腰壁FIX 強化ガラス面材・半透明 ☐ 腰壁FIX 強化ガラス面材・透明 ☐ 600幅FIX 強化ガラス面材・半透明 ☐ 600幅FIX 強化ガラス面材・透明