

建具専用お見積り依頼シート

FAX 送信日 月 日 送信枚数 / 枚

《必ずご確認ください》

- ・お見積りに多少お時間をいただく場合があります。
- ・お客様よりお預かりした個人情報取扱規約に定められた目的にのみ利用させていただきます。

ボールペンでご記入ください。
電話・FAX 番号は－(ハイフン)なしでご記入ください。
※は必須項目です。

1 連絡先	お名前* (会社名)	フリガナ	フリガナ	お得意先番号	お得意先番号がない・不明な方は無記入で結構です			
	ご住所*	フリガナ						
	TEL* ハイフンなし			携帯電話 ハイフンなし				
	FAX ハイフンなし			メールアドレス	@			
	物件名			振込名義人				

番地が「地番」の場合は、必ず地図を添付してお問い合わせください。

お届け先	該当する○を塗りつぶしてください		☐ 上記住所と同じ ☐ 下記住所へお届け		
	お名前 (会社・現場名)	ご担当者様			
	ご住所				
TEL ハイフンなし			緊急連絡先 (携帯電話など)		

▼該当する○を塗りつぶしてください

支払い方法	☐ クレジットカード決済	クレジットカード決済は、VISA、MasterCard、JCB、アメックス、ダイナースでお支払いいただけます。
	☐ 銀行振込 ☐ 郵便振替	銀行振込、郵便振替の場合、別途手数料がかかります。
	☐ 事業者様向け後払いサービス(上限1,000万)	※ご利用には事前のお申し込みが必要です。

▼該当する○を塗りつぶしてください

納期・配送のご希望	ご希望納期	☐ できるだけ早く ☐ 後日連絡 (入金後1カ月以内にご連絡ください)	定休日など配送に不都合な日や曜日があればご記入ください。	ご希望車種	☐ 混載便 ※全ての車両は4トン車でのご配送となります。
	ご希望日	年 月 日			チャーター便 ☐ ユニック車 ☐ 平車
	お届け先にフォークリフトはありますか?		☐ 有 ☐ 無	10トン車入場 ☐ 可 ☐ 不可	
	工事の種類を教えてください		☐ 新築 ☐ リフォーム・リノベーション ☐ 不明		
	工事する建物の用途を教えてください		☐ 自宅(戸建て) ☐ 自宅(マンション・アパート) ☐ 賃貸用・販売用住宅 ☐ 店舗・事務所・ホテル・その他 ☐ 不明		
必ずご確認ください		●ご希望納期のご記入のない場合は、ご入金確認または決済完了後、最短での発送となります。 ●日曜、祝日の配送は承りかねます。 ●通常の配送は混載便にて行います。混載便以外はチャーター便(別途料金)になります。 ●お引取り可能な商品や倉庫の場所はお問い合わせください。 ●混載便の場合、配達時間の指定はできませんのでご注意ください。商品は車上渡しとなります。※車幅についてはWEB サイトをご確認ください。			

各商品納期	枠と扉は分納可能です。※同時納入をご希望の場合は、どちらか長い方の納期でのお届けとなります。																																																														
	ノッポ	<table><tr><th>枠納期</th><th>標準</th><th>別注(H特)</th><th>別注(W特・HW特)</th></tr><tr><td>片開き/親子ドア・片引き戸</td><td>6～12営業日</td><td>7～13営業日</td><td>7～13営業日</td></tr><tr><td>間仕切り戸・クローゼットドア</td><td>6～12営業日</td><td>7～13営業日</td><td></td></tr><tr><td>アウトセット引き戸</td><td colspan="3">6～12営業日</td></tr><tr><td>壁内引き込み戸</td><td>8～14営業日</td><td>10～16営業日</td><td>10～16営業日</td></tr><tr><td>スリム枠納期</td><td>標準</td><td>別注(H特)</td><td>別注(W特・HW特)</td></tr><tr><td>片開き/親子ドア・片引き戸</td><td>8～14営業日</td><td>10～16営業日</td><td>10～16営業日</td></tr><tr><td>壁内引き込み戸</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	枠納期	標準	別注(H特)	別注(W特・HW特)	片開き/親子ドア・片引き戸	6～12営業日	7～13営業日	7～13営業日	間仕切り戸・クローゼットドア	6～12営業日	7～13営業日		アウトセット引き戸	6～12営業日			壁内引き込み戸	8～14営業日	10～16営業日	10～16営業日	スリム枠納期	標準	別注(H特)	別注(W特・HW特)	片開き/親子ドア・片引き戸	8～14営業日	10～16営業日	10～16営業日	壁内引き込み戸				<table><tr><th>扉納期</th><th>標準</th><th>別注(H特)</th><th>別注(W特・HW特)</th></tr><tr><td>フラット</td><td>8～14営業日</td><td>10～16営業日</td><td>12～18営業日</td></tr><tr><td>ガラス(ワイド・クリア・フロスト)</td><td colspan="3">12～18営業日</td></tr><tr><td>スリットガラス</td><td colspan="3">17～23営業日</td></tr><tr><td>クローゼットドア</td><td>開き戸・引き違い戸</td><td>8～14営業日</td><td>10～16営業日</td></tr><tr><td></td><td>折れ戸</td><td colspan="2">12～18営業日</td></tr><tr><td></td><td>折れ戸ミラータイプ</td><td colspan="2">17～23営業日</td></tr></table>	扉納期	標準	別注(H特)	別注(W特・HW特)	フラット	8～14営業日	10～16営業日	12～18営業日	ガラス(ワイド・クリア・フロスト)	12～18営業日			スリットガラス	17～23営業日			クローゼットドア	開き戸・引き違い戸	8～14営業日	10～16営業日		折れ戸	12～18営業日			折れ戸ミラータイプ	17～23営業日	
	枠納期	標準	別注(H特)	別注(W特・HW特)																																																											
片開き/親子ドア・片引き戸	6～12営業日	7～13営業日	7～13営業日																																																												
間仕切り戸・クローゼットドア	6～12営業日	7～13営業日																																																													
アウトセット引き戸	6～12営業日																																																														
壁内引き込み戸	8～14営業日	10～16営業日	10～16営業日																																																												
スリム枠納期	標準	別注(H特)	別注(W特・HW特)																																																												
片開き/親子ドア・片引き戸	8～14営業日	10～16営業日	10～16営業日																																																												
壁内引き込み戸																																																															
扉納期	標準	別注(H特)	別注(W特・HW特)																																																												
フラット	8～14営業日	10～16営業日	12～18営業日																																																												
ガラス(ワイド・クリア・フロスト)	12～18営業日																																																														
スリットガラス	17～23営業日																																																														
クローゼットドア	開き戸・引き違い戸	8～14営業日	10～16営業日																																																												
	折れ戸	12～18営業日																																																													
	折れ戸ミラータイプ	17～23営業日																																																													
テゴロー	<table><tr><th>枠納期</th><th>標準</th><th>別注</th></tr><tr><td>すべて</td><td>6～12営業日</td><td>7～13営業日</td></tr></table>	枠納期	標準	別注	すべて	6～12営業日	7～13営業日	<table><tr><th>扉納期</th><th>標準</th><th>別注</th></tr><tr><td>片開きドア・片引き戸・クローゼット開き戸</td><td>8～14営業日</td><td>10～16営業日</td></tr><tr><td>クローゼット折れ戸</td><td colspan="2">12～18営業日</td></tr></table>	扉納期	標準	別注	片開きドア・片引き戸・クローゼット開き戸	8～14営業日	10～16営業日	クローゼット折れ戸	12～18営業日																																															
枠納期	標準	別注																																																													
すべて	6～12営業日	7～13営業日																																																													
扉納期	標準	別注																																																													
片開きドア・片引き戸・クローゼット開き戸	8～14営業日	10～16営業日																																																													
クローゼット折れ戸	12～18営業日																																																														
シーエフピー	<table><tr><th>枠納期</th><th>標準</th><th>別注</th></tr><tr><td>片開き/親子ドア</td><td rowspan="2">9～15営業日</td><td rowspan="2">10～16営業日</td></tr><tr><td>片引き戸</td></tr><tr><td>クローゼット折れ戸</td><td></td><td></td></tr><tr><td>アウトセット引き戸</td><td>9～15営業日</td><td></td></tr></table>	枠納期	標準	別注	片開き/親子ドア	9～15営業日	10～16営業日	片引き戸	クローゼット折れ戸			アウトセット引き戸	9～15営業日		<table><tr><th>扉納期</th><th>標準</th><th>別注</th></tr><tr><td>フラット</td><td>10～16営業日</td><td>12～18営業日</td></tr><tr><td>片開き/親子ドア</td><td>ガラス入り(クリア・フロスト)</td><td>13～19営業日</td></tr><tr><td></td><td>ガラス入り(カラー)</td><td>17～23営業日</td></tr><tr><td>片引き戸・アウトセット引き戸</td><td>10～16営業日</td><td>12～18営業日</td></tr><tr><td>クローゼット折れ戸</td><td>13～19営業日</td><td>15～21営業日</td></tr></table>	扉納期	標準	別注	フラット	10～16営業日	12～18営業日	片開き/親子ドア	ガラス入り(クリア・フロスト)	13～19営業日		ガラス入り(カラー)	17～23営業日	片引き戸・アウトセット引き戸	10～16営業日	12～18営業日	クローゼット折れ戸	13～19営業日	15～21営業日																														
枠納期	標準	別注																																																													
片開き/親子ドア	9～15営業日	10～16営業日																																																													
片引き戸																																																															
クローゼット折れ戸																																																															
アウトセット引き戸	9～15営業日																																																														
扉納期	標準	別注																																																													
フラット	10～16営業日	12～18営業日																																																													
片開き/親子ドア	ガラス入り(クリア・フロスト)	13～19営業日																																																													
	ガラス入り(カラー)	17～23営業日																																																													
片引き戸・アウトセット引き戸	10～16営業日	12～18営業日																																																													
クローゼット折れ戸	13～19営業日	15～21営業日																																																													

送信方向 FAX.0120-382-096 ご注意に関するお問い合わせ TEL.0120-468-838

ノッポ オーダーシート

FAX 送信日 月 日 送信枚数 / 枚

該当する□にチェックを入れてください。

ノッポ 片開きドア / 親子ドア

扉カラー		☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			
枠カラー		☐ ホワイト ☐ 扉カラーと同色			
サイズ	幅 (片開き)	☐ W650mm (フラットのみ) ☐ W735mm ☐ W755mm ☐ W780mm ☐ W825mm ☐ W850mm ☐ W875mm ☐ W736〜W874mm (フラットのみ) (mm)			
	幅 (親子)	☐ W1190mm			
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300〜2099mm (mm) ☐ H2401〜2700mm (mm) ☐ H2400mm ☐ H2101〜2399mm (mm) ★フロアライン (FL) から枠上寸法を記入してください。			
	枠タイプ	☐ 通常枠 (21mm) ☐ スリム枠 (11mm)			
	枠見込	☐ D85mm ☐ D110mm ☐ D155mm ※スリム枠はD110mm			
吊元		☐ 右吊元 ☐ 左吊元 ※親子ドアの場合は大きい方の扉の吊元を指定してください。			
タイプ		☐ フラット ☐ スリットガラス (クリア) ☐ ワイドガラス (クリア) ☐ スリットガラス (フロスト) ☐ ワイドガラス (フロスト) ※スリットガラスはH寸法に準じてデザインが異なります。			
ハンドル		☐ N-1タイプ丸座 シルバー ☐ N-1タイプ角座 シルバー ☐ N-2タイプ丸座 シルバー ☐ N-2タイプ角座 シルバー ☐ N-1タイプ丸座 ブラック ☐ N-1タイプ角座 ブラック ☐ N-2タイプ丸座 ブラック ☐ N-2タイプ角座 ブラック			
錠		☐ なし ☐ 表示錠 ☐ 間仕切り錠 ☐ シリンダー錠 ※錠の形状はハンドルに準じる			
アンダーカット		☐ 10mm ☐ 13mm ☐ 15mm ☐ 20mm ※スリム枠は13mm			
ドアダンパー		☐ なし ☐ ホワイト ☐ ダーク ☐ 埋め込み ※埋め込みはスリム枠のみ			
戸当り		☐ なし ☐ 床付け戸当り XN ☐ 床付け戸当りロックマグ ☐ 床付け戸当り 面付・キャッチ付 ブラック ☐ 壁付け戸当り100 ☐ 床付け戸当りフック付 XN ☐ 床付け戸当り黒φ30mm/H28mm ☐ 床付け戸当り ロック付き シルバー ☐ ドア付け戸当り白 ☐ 床付け戸当り ENCHYU ☐ 床付け戸当りグレーφ30mm/H28mm ☐ 床付け戸当り ロック付き ブラック ☐ ドア付け戸当り黒 ☐ 床付け戸当り 薄型タイプ ☐ 床付け戸当りグレーφ25mm/H25 ☐ 扉内蔵ロックマグ			

「床付け戸当りロックマグ」はアンダーカット 10mm・13mm・15mmのみ対応。「床付け戸当りグレーφ25mm/H25mm」はアンダーカット 10mm・13mm・15mmのみ対応。
「扉内蔵ロックマグ」はスリム枠のみ対応。

ノッポ 片引き戸

扉カラー		☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			
枠カラー		☐ ホワイト ☐ 扉カラーと同色			
引手カラー		☐ シルバー ☐ ブラック			
サイズ	幅	☐ W1190mm ☐ W1450mm ☐ W1645mm ☐ W1745mm ☐ W1191〜1744mm (フラットのみ) (mm)			
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300〜2099mm (mm) ☐ H2401〜2700mm (mm) ☐ H2400mm ☐ H2101〜2399mm (mm) ★フロアライン (FL) から枠上端寸法を記入してください。			
	枠タイプ	☐ 通常枠 (21mm) ☐ スリム枠 (11mm)			
	枠見込	☐ D90mm ☐ D110mm ☐ D155mm ※スリム枠はD110mm			
引方向		☐ 右引き ☐ 左引き			
錠		☐ なし ☐ 表示錠			
タイプ		☐ フラット ☐ クリアガラス ☐ フロストガラス			
ソフトクローズ		☐ なし ☐ あり			

ノッポ 2枚・3枚引き込み戸 / 引き分け戸

扉カラー		☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			
枠カラー		☐ ホワイト ☐ 扉カラーと同色			
引手カラー		☐ シルバー ☐ ブラック			
タイプ		☐ フラット ☐ クリアガラス ☐ フロストガラス			
サイズ	幅	☐ W2465mm (2枚引き込み戸) ☐ W3215mm (3枚引き込み戸) ☐ W3248mm (引き分け戸)			
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300〜2099mm (mm) ☐ H2401〜2700mm (mm) ☐ H2400mm ☐ H2101〜2399mm (mm) ★フロアライン (FL) から枠上寸法を記入してください。			
引方向		☐ 右引き ☐ 左引き			
錠		☐ なし ☐ 表示錠 ※引き分け戸には設定できません。			

ノッポ壁内引き込み戸

扉カラー		☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			
枠カラー		☐ ホワイト ☐ 扉カラーと同色			
引手カラー		☐ シルバー ☐ ブラック			
サイズ	幅	☐ W1190mm ☐ W1450mm ☐ W1645mm ☐ W1745mm ☐ W1191〜1744mm (フラットのみ) (mm)			
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300〜2099mm (mm) ☐ H2401〜2700mm (mm) ☐ H2400mm ☐ H2101〜2399mm (mm) ★フロアライン (FL) から枠上寸法を記入してください。			
	枠タイプ	☐ 通常枠 (21mm) ☐ スリム枠 (11mm)			
	枠見込	☐ D155mm			
引方向		☐ 左右共通			
錠		☐ なし ☐ 表示錠			
壁パネル		☐ あり ☐ なし ※H2401mm以上は壁パネルを選べません。			

お問い合わせはこちらまで

FAX.0120-382-096 TEL.0120-468-838

ノッポ オーダーシート

FAX 送信日	月	日	送信枚数	/	枚
---------	---	---	------	---	---

該当する□にチェックを入れてください。

ノッポ アウトセット引き戸（床レールタイプ）

※錠なしタイプをご注文の場合、納品後からの錠付タイプへの変更はできません。

扉カラー	☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			数量
枠	☐ なし ☐ あり ※ホワイトのみ			
引手カラー	☐ シルバー ☐ ブラック			
サイズ 横幅	☐ W713mm (フラットのみ) ☐ W813mm (フラット・ガラス入り選択可) ☐ W913mm (フラットのみ)			
ソフトクローズ	☐ なし ☐ あり (W813フラット・W913フラットのみ)			
レール	カラー	☐ シルバー ☐ アンバー ☐ ブロンズ ※アンバーはソフトクローズなしの場合、ブロンズはソフトクローズありの場合のみ選択可		
	タイプ	☐ 埋め込み (標準) ☐ 面付け		
サイズ 高さ	☐ H2070mm ☐ H1300～2069mm (mm) ★フロアライン (FL) から建具上端寸法を記入してください。 ☐ H2370mm ☐ H2071～2369mm (mm)			
	☐ H2068mm ☐ H1300～2067mm (mm) ★フロアライン (FL) から建具上端寸法を記入してください。 ☐ H2368mm ☐ H2069～2367mm (mm) ※ソフトクローズあり・レールタイプ面付けの場合はこちらで記入してください。			
引方向	☐ 右引き ☐ 左引き			/セット
タイプ	☐ フラット ☐ クリアガラス ☐ フロストガラス			
錠	☐ なし ☐ 表示錠			

ノッポ アウトセット引き戸（上吊りレールタイプ）

※特注時の寸法は必ず図面をご確認ください。

扉カラー	☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			数量
枠	☐ なし ☐ あり ※ホワイトのみ			
引手カラー	☐ シルバー ☐ ブラック			
サイズ	幅	☐ W713mm (フラットのみ) ☐ W813mm (フラット・ガラス入り選択可) ☐ W913mm (フラットのみ)		
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300～2099mm (mm) ☐ H2401～2700mm (mm) ☐ H2400mm ☐ H2101～2399mm (mm) ★図面内の高さ特注寸法Hを記入してください。		
引方向	☐ 右引き ☐ 左引き			
タイプ	☐ フラット ☐ クリアガラス ☐ フロストガラス			
錠	☐ なし ※上吊りタイプは錠を設定いただけません。			/セット

ノッポ クローゼット折れ戸

扉カラー	☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			数量
タイプ	☐ フラット ☐ ミラー付 ※H2401mm以上はミラー付を選ばません。			
枠カラー	☐ ホワイト ☐ 扉カラーと同色			
サイズ	幅	☐ W735mm (1枚) ☐ W820mm (1枚) ☐ W1190mm (2枚) ☐ W1320mm (2枚) ☐ W1645mm (2枚) ☐ W1820mm (2枚) ☐ W2450mm (3枚) ☐ W2713mm (3枚) ☐ W3256mm (4枚)		
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300～2099mm (mm) ☐ H2401～2700mm (mm) ☐ H2400mm ☐ H2101～2399mm (mm) ★フロアライン (FL) から枠上端寸法を記入してください。		
/セット				

ノッポ クローゼット開き戸

扉カラー	☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			数量
枠カラー	☐ ホワイト ☐ 扉カラーと同色			
引手カラー	☐ シルバー ☐ ブラック			
サイズ	幅	☐ W390mm (片) ☐ W617mm (片) ☐ W735mm (両) ☐ W1190mm (両)		
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300～2099mm (mm) ★フロアライン (FL) から枠上端寸法を記入してください。 ☐ H2400mm ☐ H2101～2399mm (mm)		
吊元	☐ 右吊元 ☐ 左吊元 ※片開きタイプのみ			
床付けストッパー	☐ ホワイト ☐ ページュ ☐ ダーク			
/セット				

ノッポ クローゼット引き違い戸

扉カラー	☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ラフグレー ☐ グレイッシュウッド ☐ ホワイトオーク ☐ モルタル			数量
枠カラー	☐ ホワイト ☐ 扉カラーと同色			
引手カラー	☐ シルバー ☐ ブラック			
サイズ	幅	☐ W1190mm (2枚) ☐ W1645mm (2枚) ☐ W3248mm (4枚)		
	高さ	☐ H2100mm ☐ H1300～2099mm (mm) ★フロアライン (FL) から枠上端 寸法を記入してください。 ☐ H2400mm ☐ H2101～2399mm (mm)		
引方向	☐ 片面 ☐ 両面 ※間仕切り引き違いとして使う場合。			
/セット				

※カラー、タイプ、サイズ、吊元は、必ずご記入ください。
※高さのオーダーは1mm単位でご指定いただけます。別注の場合は必ずフロアライン (FL) から指定寸法をご指定ください。
※クローゼットタイプは枠見込をお選びいただけません。

お問い合わせはこちらまで


FAX.0120-382-096 TEL.0120-468-838

ノッポのフロストガラスにはツルツル面とざらざら面（加工面）があります。

※下図の仕様となります


 ツルツル面  ざらざら面（加工面）

開きドア




※カラー、タイプ、サイズ、吊元は、必ずご記入ください。 ※高さのオーダーは1mm単位でご指定いただけます。別注の場合は必ずフロアライン（FL）から指定寸法をご指定ください。
 ※クローゼットタイプは枠見込をお選びいただけません。 ※錠なしタイプをご注文の場合、納品後からの錠付タイプへの変更はできません。

引き戸



ノッポのスリットガラスは、高さサイズによってデザインが異なります。



※ H2401 mm以上では、スリットガラスの上下に H170 mmの框材が取り付けます。