

株式会社ミラタップの製品は、F☆☆☆☆対策品です。
構成部材に関しては、「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

※住宅部品表示ガイドライン
確認申請時や現場での確認が円滑かつ容易に行われることを目的に(社)日本建材産業協会など4団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。
内装仕上げ規制対象品のガイドラインによる表示とし、建築確認時のサポートをします。
(「住宅部品表示ガイドライン」による表示によって、建築確認時に認定書、MSDS等の提出は不要となります。

シリーズ名	部材名	内装仕上げ部分			下地部分		
		ホルムアルデヒド発散建築材料	発散区分	備考	ホルムアルデヒド発散建築材料	発散区分	備考
ステンレストップテーブル	カウンター	カラー合板(ダークグレー同系色)	F☆☆☆☆	JAS認定品 JPIC-DW81	ラワン合板 t15 ※カウンター裏貼	F☆☆☆☆	JAS認定品 MALQ/P 01 LF/030
			F☆☆☆☆	日本プリントカー合板工業組合 P-01270	ラワン合板 t5.5 ※カウンター裏貼	F☆☆☆☆	JAS認定品 MALQ/P 01 LF/012
		接着剤 ※カウンター裏貼用	F☆☆☆☆	JAIA認定品 JIS A 5549	ラワン合板 t2.5 ※カウンター裏貼	F☆☆☆☆	JAS認定品 MALQ/P 01 LF/032